

Swiss Quality 

suisselle 
beauty ■ science ■ innovation



КОМПАНИЯ SUESSELLE ПРЕДСТАВЛЕНА ПО
ВСЕМУ МИРУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 44 СТРАНАХ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РК

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
РК МИ (ИМН)-ОН®026751

CHAC technology
CELLBOOSTER



suisselle 



O SUISELLE

Suisse - швейцарская научно-ориентированная компания, расположенная в биотехнологическом центре Ивердон-ле-Бен в Швейцарии, уделяющая особое внимание исследованиям и разработкам в области инновационной клеточной терапии и гиалуроновой кислоты.

Миссия SUISELLE - специализироваться на исследованиях клеток и гиалуроновой кислоты для создания уникальных инновационных технологий восстановления клеток и омоложения кожи. Мы разрабатываем продукты эстетической медицины, которые обеспечивают максимальный эффект омоложения при минимальной инвазивности.

Ассортимент продукции Suisse разработан с учетом безопасности пациентов и здоровья кожи и изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами качества в области производства косметики и медицинского оборудования (ISO 22716, ISO 13485 и ISO 9001).



CELLBOOSTER® COMPLEXES

Естественный способ подчеркнуть красоту

Продукция CELLBOOSTER Complexes – это первые СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ с МАРКИРОВКОЙ CE (медицинские изделия III класса), разработанные по ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ CHAC.

Они сочетают в себе силу природы и новейшие инновации в эстетической индустрии.

Уникальная смесь несшитой гиалуроновой кислоты, аминокислот и витаминов была точно подобрана в соответствии с врожденной физиологией кожи. Преимуществом комплексов являются специально разработанные формулы, которые повышают молекулярную стабильность и приводят к заметно более стойким результатам.



НИКАКИХ ХИМИЧЕСКИХ
СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ



МЕДЛЕННОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ



УНИКАЛЬНОЕ СЛОЖНОЕ
СОЧЕТАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

CELLBOOSTER® GLOW

[Восстанавливающий комплекс HA]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
с аминокислотами и витаминами.

Комплекс разработанный для питания, увлажнения и глубокой гидратации, которая уменьшает гиперпигментацию и борется с окислительным стрессом. Он восстанавливает структурную целостность кожи, нейтрализует свободные радикалы и уменьшает последствия кератоза.



CELLBOOSTER® HAIR

[Укрепляющий комплекс HA]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
с аминокислотами, витаминами, глюконатом меди и карбонатом цинка.

Разработанный комплекс предназначенный для укрепления волосных луковиц, улучшения роста волос и микроциркуляции. Восстанавливает структуру кожи головы и обеспечивает реструктуризацию волосных волокон.



CELLBOOSTER® LIFT

[Омолаживающий комплекс HA]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
с аминокислотами и витаминами.

Комплекс предназначенный для уменьшения последствий старения путем заполнения мягких тканей, предотвращения окислительного стресса и обеспечения глубокого увлажнения. Он стимулирует выработку коллагена, улучшает микроциркуляцию и питание клеток.



CELLBOOSTER® SHAPE

[Комплекс для придания формы HA]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
с витамином С и L-карнитином.

Комплекс предназначенный для уменьшения локально жировых отложений, с лимфодренажным эффектом и снижением отёчности за счёт улучшения микроциркуляции.




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CHAC

Швейцарская компания Suisselle производит бустеры по уникальной запатентованной трехфазной технологии CHAC. CHAC способна модифицировать и использовать природные свойства гиалуроновой кислоты и сделать ее оптимальным средством для доставки необходимых питательных веществ в кожу с нужным временем воздействия не вызывая сопротивления между компонентами.

Простыми словами CHAC преобразует молекулы гиалуроновой кислоты в курьера для поставки входящих в состав бустеров аминокислот и витаминов.


Для получения таких результатов смесь подвергается одновременной деформации давлением и сдвигом, в результате чего образуются молекулярные комплексы. Добавки, которые в основном представляют собой небольшие органические молекулы, стабилизируют гиалуроновую кислоту, повышая биодоступность добавок и обеспечивая длительный эффект.
- гиалуроновая кислота стабилизирована не химическими агентами, а под физическим воздействием сильного давления



ШАГ 1

ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ HA:


Молекулы ГК разворачивают под высоким давлением, формируя матрицу для следующего шага.



ШАГ 2

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗАННОГО КОМПЛЕКСА:

Далее интегрируют активные компоненты в структуру «матрицы» ГК также под действием давления с образованием связей между молекулами ГК и активными компонентами (аминокислотами и витаминами). На данном этапе ГК стабилизируется.



ШАГ 3

ФОРМИРОВАНИЕ 3D СТРУКТУРНОГО CHAC:

Давление снижается, что приводит к возврату в исходное состояние молекул ГК с интегрированными активными компонентами.

* Заявка на Европейский патент № 147 88611.3, заявка на патент Соединенных Штатов № 20 160074 519, WO20 14/1727 84A1

CELLBOOSTER® GLOW

[Восстанавливающий комплекс с гиалуроновой кислотой]:

Несчитая гиалуроновая кислота 18 мг с аминокислотами и витаминами.



- Улучшает тонус кожи
- Уменьшает гиперпигментацию
- Глубоко увлажняет кожу

ПРИМЕНЕНИЕ: Инъекции / Микронидлинг


- ✓ Стабилизированная формула обеспечивает длительный эффект
- ✓ Запатентованная технология обеспечивает улучшенную доставку активных ингредиентов
- ✓ Высокобиодоступные микро-элементы соответствуют физиологии кожи

Уменьшает гиперпигментацию, улучшает тонус кожи, глубоко оздоравливает и увлажняет кожу, одновременно повышая естественную защиту кожи.

CELLBOOSTER® GLOW

▪ УМЕНЬШАЕТ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЮ

Мощная комбинация глутатиона и витамина С приводит к созданию формулы, которая подавляет синтез меланина. Благодаря антиоксидантным свойствам витамина С, свободные радикалы и пероксиды, которые способствуют активации тирозиназы и образованию меланина, сдерживаются, что значительно уменьшает гиперпигментацию кожи. Антиоксидантные свойства наших формул также защищают кожу от ультрафиолетового излучения и других факторов окружающей среды и внутренних стрессоров.

**▪ ПИТАЕТ И ОЗДОРАВЛИВАЕТ**

Смесь аминокислот (цистеин, глутатион, глицин, лизин, пролин, валин) обеспечивает необходимые строительные блоки для восстановления коллагена, необходимого для здоровой и красивой кожи.

▪ ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ

Гиалуроновая кислота придает эластичность и сияние коже, притягивая влагу к эпидермису. Это мощное средство для увлажнения кожи мгновенно подтягивает область инъекции, придавая 'свежий' вид любому типу кожи.

СОСТАВ

Каждый флакон (3 мл) содержит:

- Нестабилизированная ГК гиалуроновая кислота 18 мг
- Аминокислоты: Цистеин, глутатион, глицин, лизин, Пролин, валин
- Витамины: Аскорбилфосфат натрия (С), биотин
- рН фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,

ПОКАЗАНИЯ:

- Гиперпигментация.
- Первые признаки старения, морщины.
- Сухая кожа.
- Фотостарение, восстановление рогового слоя
- Неровный тон кожи

УПАКОВКА:

Коробка с 6 флаконами по 3 мл.

**ПРОТОКОЛ:****Интенсивный курс:**

3 процедуры с интервалом в 2-3 недели.

Поддерживающий курс:

1 процедура в течение 2 месяцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей, внутренняя поверхность рук или туловища.

CELLBOOSTER® LIFT

[Омолаживающий комплекс с гиалуроновой кислотой]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг с аминокислотами и витаминами.



Улучшение тонуса кожи, повышение плотности и эластичности, снижение гиперпигментации, глубокое увлажнение дермального слоя. Восстановление микроциркуляции и защитных функций кожи. Восстановление повреждений.

- Подтягивает и разглаживает морщины
- Восстанавливает плотность кожи
- Улучшает тонус кожи и микроциркуляцию

ПРИМЕНЕНИЕ: Инъекции / Микронидлинг

- ✓ Стабилизированная формула обеспечивает длительный эффект
- ✓ Запатентованная технология обеспечивает улучшенную доставку активных ингредиентов
- ✓ Высокобиодоступные микро-элементы соответствуют физиологии кожи

CELLBOOSTER® LIFT

▪ ПОДТЯГИВАЕТ И РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

Витамины B2, C, E и биотин защищают клетки от свободных радикалов и окислительного стресса окружающей среды, уменьшая образование морщин.

▪ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПЛОТНОСТЬ КОЖИ

Комплекс аминокислот аргинина, глицина, лизина, пролина, валина и гиалуроновой кислоты глубоко увлажняет кожу, повышая ее эластичность и гладкость, а также стимулирует синтез коллагена, поддерживая процессы ремоделирования тканей и заживления.

▪ УЛУЧШАЕТ ТОНУС КОЖИ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ

Рибофлавин (витамин B2) играет чрезвычайно важную роль в поддержании здоровья и сияния кожи. Он поддерживает рост тканей, обеспечивая здоровую регенерацию клеток для яркого, сияющего цвета лица.

СОСТАВ

Каждый флакон (3 мл) содержит:

- Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
- Аминокислоты: Аргинин, глицин, лизин, Пролин, валин
- Витамины: Рибофлавин (B2), аскорбилфосфат натрия (C), токоферол (E), биотин
- pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s

ПОКАЗАНИЯ:

- Умеренное увядание кожи, потеря упругости тканей и контуров лица.
- Обезвоженная кожа; видимая сухость.
- Дряблость кожи из-за возрастных изменений.
- Потеря тонуса и эластичности кожи, улучшение микроциркуляции
- Купероз, атрофические рубцы, постакне, стрии.
- Тонкие линии и морщинки.

УПАКОВКА:

Коробка с 6 флаконами по 3 мл.

**ПРОТОКОЛ:****Интенсивный курс:**

3 процедуры с интервалом в 2-3 недели.

Вспомогательный курс:

1 процедура в течение 2 месяцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей, внутренняя поверхность рук или туловища.

CELLBOOSTER® SHAPE

[Комплекс для придания формы гиалуроновой кислоте]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг с витамином С и L-карнитином.



Предназначен для уменьшения локального накопления жира или его отложения. Восстанавливает структуру кожи и подкожной клетчатки, уменьшая отечность и целлюлит. Улучшает микроциркуляцию и уменьшает отеки.

- Уменьшает локализованный жир (например, двойной подбородок)
- Уменьшает задержку жидкости
- Улучшает лимфодренаж


ПРИМЕНЕНИЕ: Инъекции / Микронидлинг

- ✓ Стабилизированная формула обеспечивает длительный эффект
- ✓ Запатентованная технология обеспечивает улучшенную доставку активных ингредиентов
- ✓ Высокобиодоступные микро-элементы соответствуют физиологии кожи

CELLBOOSTER® SHAPE

■ УМЕНЬШАЕТ ЛОКАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЖИРА, ЗАДЕРЖКУ ВОДЫ И ОТЕЧНОСТЬ

L-карнитин способствует проникновению митохондрий через мембраны и разложению длинноцепочечных жирных кислот с образованием ацетил – КоА. Нормализует обменные процессы, стабилизирует клеточные мембраны, способствует нормализации водно-солевого баланса кожи, стимулирует и ускоряет репаративные процессы. Мобилизует жир из жировых отложений. Обладает дренажным эффектом, уменьшает скопление жидкости.



Исследования показали, что люди с достаточным уровнем витамина С окисляют на 30% больше жира во время умеренных физических нагрузок, чем люди с низким уровнем витамина С; таким образом, люди с дефицитом витамина С могут быть более устойчивы к потере жировой массы. Короче говоря, тренировка по сжиганию жира более эффективна, когда уровень витамина С высок.

СОСТАВ

Каждый флакон (3 мл) содержит:

- Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
- Витамин: Аскорбилфосфат натрия (С)
- L-карнитин
- рН фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,

ПОКАЗАНИЯ:

- Локальное накопление жира
- Целлюлит
- Удержание воды
- Отечность, отек
- Двойной подбородок
- Щеки и мешки под глазами
- Дряблость кожи

УПАКОВКА:

Коробка с 6 флаконами по 3 мл.

**ПРОТОКОЛ:****Интенсивный курс:**

3 процедуры с интервалом в 2-3 недели.

Вспомогательный курс:

1 процедура в месяц.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лицо, шея, область декольте, тыльная сторона кистей, внутренняя поверхность рук или туловища.

CELLBOOSTER® HAIR

[Укрепляющий комплекс с гиалуроновой кислотой]:

Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг с аминокислотами и витаминами.



Разработанная формула укрепляет волосные луковицы, улучшает рост волос и микроциркуляцию. Восстанавливает структуру кожи головы и обеспечивает реструктуризацию волосных волокон.

- Питает кожу головы и укрепляет фолликулы
- Ускоряет рост волос
- Предотвращает выпадение волос и поседение

ПРИМЕНЕНИЕ: Инъекции / Микронидлинг

- ✓ Стабилизированная формула обеспечивает длительный эффект
- ✓ Запатентованная технология обеспечивает улучшенную доставку активных ингредиентов
- ✓ Высокобиодоступные микро-элементы соответствуют физиологии кожи

CELLBOOSTER® HAIR

■ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЛОС

Цианокобаламин (витамин B12) стимулирует выработку богатых кислородом красных кровяных телец, необходимых для процесса роста волос.

Пиридоксин (витамин B6) играет важную роль в клеточном метаболизме, помогая включать аминокислоты в процесс формирования волос.

СОСТАВ

Каждый флакон (3 мл) содержит:

- Несшитая гиалуроновая кислота 18 мг
- Аминокислоты: Аргинин, цистеин, глутамин, глицин, лизин
- Витамины: Ниацин, Пантотеновая кислота (B5), Пиридоксин (B6), Биотин (B7), цианокобаламин (B12), рутин
- Глюконат меди, карбонат цинка.
- pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,

■ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС И ПОСЕДЕНИЕ

Цинк* и биотин регулируют деятельность сальных желез, замедляют старение волосных фолликулов и предотвращают преждевременное поседение. Цинк и медь высвобождаются последовательно с помощью нашей запатентованной технологии, обеспечивающей надлежащую доставку и активацию.

Ниацин является эффективным антиоксидантом против специфических форм свободных радикалов, участвующих в старении волос. Окислительный стресс непосредственно связан с увеличением тяжести и появлением седины в волосах.

Пантотеновая кислота (витамин B5) предотвращает слишком раннее поседение волос и может восстановить их естественный цвет. Он также отвечает за правильный рост волос благодаря своему участию в делении клеток волосного фолликула и обеспечивает волосам надлежащее увлажнение.

■ УКРЕПЛЯЕТ ВОЛОКНА ВОЛОС


Смесь аминокислот улучшает качество волос, восполняя ключевые структурные компоненты и обеспечивая при этом сильный антиоксидантный эффект. Аргинин способствует выработке оксида азота (NO), что приводит к улучшению поступления питательных веществ в волосные фолликулы, питанию луковицы, реструктуризации волосных волокон и общей жизнеспособности волос.

ПОКАЗАНИЯ:

- Рубцовая алопеция
- Очаговая алопеция
- Поврежденный стержень волоса (ломкость, тусклый цвет, секущиеся кончики)
- Андрогенная (андрогенетическая) алопеция
- Преждевременное поседение
- Себорея, псориаз

УПАКОВКА:

Коробка с 6 флаконами по 3 мл.

**ПРОТОКОЛ:****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Эпидермис и дерма волосистой части головы у корней волос в соответствии с методикой мезотерапии.

CELLBOOSTER® at a glance



CELLBOOSTER® GLOW



CELLBOOSTER® LIFT



CELLBOOSTER® SHAPE



CELLBOOSTER® HAIR

ПОКАЗАНИЯ	Гиперпигментация - первые признаки старения, морщины - сухая кожа - поврежденная солнцем и окружающей средой кожа - неровный тон кожи	Умеренное увядание кожи, потеря упругости тканей и контуров лица - обезвоженная кожа - сухость кожи - потеря тонуса и эластичности кожи - купероз - атрофические рубцы, постакне, стрии - тонкие линии и морщины	Локальное накопление жира - целлюлит - задержка воды - отечность, отеки, двойной подбородок, щеки и мешки под глазами, сухость кожи	Рубцовая алопеция - поврежденный стержень волоса (ломкость, тусклый цвет, секущиеся кончики) - андрогенная алопеция - преждевременное поседение - себорея, псориаз	
ВЫГОДЫ	Улучшенный тонус кожи - Уменьшение гиперпигментации - Глубокое увлажнение кожи	Подтягивает и разглаживает морщины - восстанавливает плотность кожи - улучшает тонус кожи и микроциркуляцию	Уменьшает локализованный жир (например, двойной подбородок) - Уменьшает задержку жидкости, улучшает лимфодренаж.	Питает кожу головы и укрепляет фолликулы - Ускоряет рост волос - Предотвращает выпадение волос и поседение	
ТЕХНОЛОГИИ	ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CHAC				
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК	18 мг				
КОМПОЗИЦИЯ	Каждый флакон (3 мл) содержит: • Несшитая гиалуроновая кислота • Аминокислоты: (цистеин, глутатион, глицин, лизин, Пролин, валин) • Витамины: (Аскорбилфосфат натрия (C), биотин) • pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,	Каждый флакон (3 мл) содержит: • Несшитая гиалуроновая кислота • Аминокислоты: (Аргинин, глицин, лизин, Пролин, валин) • Витамины: (Рибофлавин (B2), аскорбилфосфат натрия (C), токоферол (E), биотин) • pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,	Каждый флакон (3 мл) содержит: • Несшитая гиалуроновая кислота • Витамин (Аскорбилфосфат натрия (C)) • L-карнитин • pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,	Каждый флакон (3 мл) содержит: • Несшитая гиалуроновая кислота • Аминокислоты (аргинин, цистеин, глютамин, глицин, лизин) • Витамины (ниацин, пантотеновая кислота (B5), Пиридоксин (B6), биотин (B7), цианокобаламин (B12), рутин). • Глюконат меди, карбонат цинка. • pH фосфатного буфера 6,8-7,6 q.s.,	
ПРОТОКОЛ:	Интенсивный курс:  3 процедуры с интервалом в 2-3 недели. Вспомогательный курс:  1 процедура в течение 2 месяцев.		Интенсивный курс:  3 процедуры с интервалом в 2-3 недели. Вспомогательный курс:  1 процедура в течение 2 месяцев.		Интенсивный курс:  6 процедур с интервалом в 2-3 недели. Вспомогательный курс:  1 процедура в течение 2 месяцев.
ЗОНЫ ОБРАБОТКИ	Эпидермис или дерма лица, шеи, области декольте, тыльной стороны кистей, внутренней поверхности рук или тела в соответствии с методикой мезотерапии.		Эпидермис, дерма и подкожные слои лица, шеи, области декольте, тыльной стороны кистей, внутренней поверхности рук или тела в соответствии с методикой мезотерапии.		
УПАКОВКА:	Коробка с 6 флаконами по 3 мл.				

CELLBOOSTER®GLOW



by Dr med S.Hassam
Zurich, Switzerland
@laperleswiss



Результаты после 3 процедур



Dr. Krzysztof Gemza
Poland



Результаты
после 1 сеанса
(фото сделано
через 6 недель
после инъекции)


CELLBOOSTER®GLOW



by Dr. Marco Cerrano



3 сеанса с интервалом в 2 недели



by Dr Güliz Özcan
Türkiye



2 сеанса - уменьшение пигментации

CELLBOOSTER®GLOW



Dr Mehmet Uğur Karabat
Türkiye
@ukmedikalistetik



Результат после 3 процедур



Dr. Gabriel Siquier
@dameto_clinics_international



Результат после 3 процедур
(15 дней между процедурами)

CELLBOOSTER®GLOW



Результат после 1 процедуры



Uzm. Dr. Erbu-Tolga Yücetürk
Türkiye, @butunsel.saglik.klinigi



Контроль гемоглобина на основе изображений



by Dr. Mikhaylova
Switzerland


CELLBOOSTER® GLOW



Dr. Mikhaylova
Switzerland



Дерматоскопия
Периорбитальная область - Микрорельеф кожи уменьшен на 37%



Дерматоскопия
Глубина пор уменьшается на 29%

CELLBOOSTER® LIFT



Dr. Gabriel Siquier
@dameto_clinics_international



Улучшение внешнего вида стрий
3 процедуры / интервал в 2 недели




2 применение: подкожная инъекция – 6 мм
2 способ применения: внутрικοжная инъекция – 4 мм



Dr. Mesut Aydin
Türkiye

CELLBOOSTER® LIFT

Лечение шрамов от угревой сыпи



Dr. Koray Ceylan
Türkiye



Вначале врач использовал канюлю
После продолжили наносить с помощью инъекции диаметром 4 мм
В общей сложности был использован только один флакон



Dr. Mikhaylova
Switzerland



После 4 процедур с интервалом в 2-3 недели
Пациентка, 35 лет; Коррекция передних морщин
«Улучшение состояния периорбитальной области, улучшение тургора, увлажненная и сияющая кожа, уменьшение гиперпигментации. »

CELLBOOSTER® LIFT



Дермоскопия
Измерение гусиных лапок – глубина морщин уменьшилась на 25%



Dr. Mikhaylova
Switzerland



С помощью Cell booster Shape & Lift было выполнено
только одно применение



Dr. Deniz Kilic

CELLBOOSTER®**SHAPE**



Dr. Tarik Goren



1 сессия / 1 флакон



Dr. Barbara
Jerschina



1 сессия / 1 флакон

CELLBOOSTER®**SHAPE**



Dr. Marka
Wilkowska-Trojneil



2 процедуры, интервал в 3 недели



1 процедура / 1 флакон + Через 15 дней
1 сеанс/ 1 шприц



Dr. Manuel Prieto Pérez
Spain

CELLBOOSTER®HAIR



Dr. Mesut Aydin
Türkiye



3 сеанса с интервалом в 21 день 2 флакона Cellbooster HAIR
После каждого введения в кожу, проводился легкий массаж при помощи аппарата Gentron LLLT. Красным или голубым светом в течение 10 минут



Dr. Gabriel Siquier
@dameto_clinics_international



После 3 процедур с интервалом в 2 недели,
по 3 мл на каждую процедуру

CELLBOOSTER®HAIR



* 6 сеансов с интервалом в 2 недели
* через 1 месяц после завершения протокола



Dr. Gabriel Siquier
@dameto_clinics_international



4 сеанса, интервал в 3 недели




Dr. Mariam
Tediashvili

ПРОТОКОЛ А): Полный уход за лицом с помощью CELLBOOSTER^{GLOW}

ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 ПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 ГЛУБОКАЯ ПАПУЛА




- Угол инъекции: 45°, скос иглы вниз.
- Глубина инъекции: 2 мм, в область пигментации.
- Вводимый объем: 0,025 мл на инъекцию.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

3 МИКРОПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожно, поверхностно.
- Объем инъекции: 0,025 мл на точку под каждым глазом.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 4 мм.

4 ПАПУЛЬНАЯ ТЕХНИКА



- Угол впрыска: 30-35°.
- Глубина инъекции: эпидермальная.
- Вводимый объем: минимальный.
- Тип иглы: 30 G/меньше.

ЗАВЕРШЕНИЕ


- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛ Б): Обработка области декольте и шеи с помощью CELLBOOSTER^{GLOW}

ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 ПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл для шеи и декольте, по 0,025 мл на точку через каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 ГЛУБОКАЯ ПАПУЛА



- Угол инъекции: 45°, скос иглы вниз.
- Глубина инъекции: 2 мм, в область пигментации или покраснения.
- Вводимый объем: 0,025 мл на инъекцию.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

3 РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ



- Угол инъекции: 30°, затем параллельно коже.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 0,02-0,05 мл в каждую линию.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 13 мм.

ЗАВЕРШЕНИЕ


- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛ А): Полный уход за лицом с помощью CELLBOOSTER **LIFT**

ПОДГОТОВКА КОЖИ

- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 ПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 ГЛУБОКАЯ ПАПУЛА




- Угол впрыска: 30°.
- Глубина инъекции: подкожная клетчатка.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо (1,5 мл на половину лица).
- Тип канюли: 25 G или меньше.

3 МИКРОПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная, поверхностная.
- Объем инъекции: 0,1-0,3 мл на каждый глаз.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 4 мм.

4 ПАПУЛЬНАЯ ТЕХНИКА



- Угол инъекции: 30°, затем параллельно коже.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 0,02-0,05 мл в каждую линию.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 13 мм.

ЗАВЕРШЕНИЕ


- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛ Б): Обработка области декольте и шеи с помощью CELLBOOSTER **LIFT**

ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ




- Угол впрыска: 30°.
- Глубина инъекции: граница дермы и подкожной клетчатки.
- Вводимый объем: 3 мл для полного декольте.
- Тип канюли: 25 G или меньше.

2 ПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл для шеи и декольте, по 0,025 мл на точку через каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 г, 4 мм.

3 МИКРОБОЛЮС



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожно, промежуток между инъекциями 1 мм.
- Вводимый объем: 0,5-1 мл для линий колье.
- Тип иглы: 30-32 г, 4 мм.

4 РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ



- Угол инъекции: 30°, затем параллельно коже.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 0,02-0,05 мл в каждую линию.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 13 мм.

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛ А): Полный уход за лицом с помощью CELLBOOSTER **SHAPE**

ПОДГОТОВКА КОЖИ

- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 РЕТРОГРАДНО
ЛИНЕЙНЫЙ




- Угол впрыска: 30°.
- Глубина инъекции: подкожно-жировая клетчатка.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо (1,5 мл на половину лица).
- Тип канюли: 25 G или меньше.

2 БОЛЮС




- Угол впрыска: 90°.
- Глубина инъекции: 6 мм - подкожно-жировая клетчатка.
- Вводимый объем: 0,1 мл на точку, одна точка на квадратный сантиметр.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 13 мм.

3 БОЛЮС



- Угол впрыска: 90°.
- Глубина инъекции: 6 мм - подкожно-жировая клетчатка.
- Вводимый объем: 0,1 мл на точку, одна точка на квадратный сантиметр.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 6 мм.

4 ПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: подкожно-жировая клетчатка.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

ЗАВЕРШЕНИЕ


- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛ Б): Уход за телом с помощью CELLBOOSTER **SHAPE**

ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Очищение
- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 ПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Объем инъекции: 3 мл, по 0,025 на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 БОЛЮС




- Угол впрыска: 90°.
- Глубина инъекции: 13 мм - подкожно-жировая клетчатка.
- Вводимый объем: 0,1 мл на точку, одна точка на квадратный сантиметр.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 13 мм.

3 РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ



- Угол впрыска: 30°.
- Глубина инъекции: подкожно-жировая клетчатка.
- Объем инъекции: 3 мл на одну проблемную зону.
- Тип канюли: 25 G или меньше.

4 РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ




- Угол впрыска: 30°.
- Глубина инъекции: подкожно-жировая клетчатка.
- Объем инъекции: 3 мл на одну проблемную зону.
- Тип канюли: 25 G или меньше.

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Антисептик.
- Крем после инъекции.

ПРОТОКОЛЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ CELLBOOSTER® GLOW+LIFT

1 GLOW
ПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 LIFT
РЕТРОГРАДНО ЛИНЕЙНЫЙ



- Угол инъекции: 30°, затем параллельно коже.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 0,02-0,05 мл в каждую линию.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 13 мм.

3 LIFT
МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Объем инъекции: 0,1-0,3 мл под каждый глаз.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 4 мм.

4 GLOW
МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная, поверхностная.
- Объем инъекции: 0,025 мл на точку под каждым глазом.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 4 мм.

5 GLOW
ГЛУБОКАЯ ПАПУЛА



- * Угол инъекции: 45°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: 2 мм, под пигментацию или воспаление.
- Вводимый объем: 0,025 мл на инъекцию.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.


6 LIFT
ПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.


ПРОТОКОЛЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ CELLBOOSTER® **SHAPE+LIFT**

1 **SHAPE**
БОЛЮС



- Угол впрыска: 90°.
- Глубина инъекции: 6 мм - подкожно-жировая клетчатка
- Вводимый объем: 0,1 мл на точку, одна точка на квадратный сантиметр.
- Тип иглы: 30 G или меньше, 6 мм.

2 **LIFT**
ПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на все лицо, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

3 **LIFT**
МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная, поверхностная.
- Объем инъекции: 0,1-0,3 мл под каждый глаз.
- Тип иглы: 32 G или меньше, 4 мм.

ПРОТОКОЛ А): уход за кожей головы с помощью CELLBOOSTER® **LIFT**

ПОДГОТОВКА КОЖИ ГОЛОВЫ

- Антисептик
- Местная анестезия (необязательно)

1 МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная.
- Объем инъекции: 3 мл на область кожи головы, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

2 МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: внутрикожная.
- Объем инъекции: 3 мл на область кожи головы, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

3 МИКРОПАПУЛА



- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Эпидермальная, дермальная граница.
- Вводимый объем: 3 мл на всю область. головы, по 0,025 мл на точку каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

4 МИКРОПАПУЛА




- Угол инъекции: 30°, скос иглы вверх.
- Глубина инъекции: Внутрикожная.
- Вводимый объем: 3 мл на область бороды, по 0,025 мл на инъекцию в каждую точку через каждые 2/3 мм.
- Тип иглы: 30-32 G, 4 мм.

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Антисептик.

CHAC technology

CELLBOOSTER



suisselle 

beauty ■ science ■ innovation